

husdetaljer

standard & tillval 2020:1



ALLT ÄR MÖJLIGT

”VALEN OCH TILLVALEN FÖRHÖJER KÄNSLAN OCH GER EN
PERSONLIG HELHET. NÄR DU BYGGER HUS HAR DU MÖJLIGHET
ATT HANDPLOCKA DIN HEMMILJÖ OCH FLYTTA IN I DIN
ALLDELES EGNA DRÖM.”

JOAKIM WESTERDAHL, PLATSCHEF



ALLT ÄR MÖJLIGT

DINA VAL SKAPAR ETT UNIKT HEM

Ett hem präglas inte bara genom de stora besluten, som boyta, planlösning och antal våningsplan. Även inredning, utrustning och material – både inomhus och utomhus – spelar en stor roll när det gäller trivsel och funktionalitet. Din unika kombination av val skapar ett personligt hem.

I denna katalog hittar du exempel på vårt standard- och tillvalssortiment. Våra leverantörer är noga utvalda och tillhör de ledande i landet. Det är också värt att påpeka att utgångsstandarden i våra hus är så hög att den ofta erbjuds som tillval hos andra husleverantörer.

Hela vårt koncept bygger på valfrihet där du kan påverka ditt nya hem in i minsta detalj. Vill du istället välja ett alternativ från någon annan leverantör är du naturligtvis fri att göra det. I vår värld är allt möjligt!



innehåll

Inledning	2-5
Utställningen i Bergstena	6-7
KÖK	8
Luckor och handtag	10-13
Blandare, bänkskivor, diskbänkar	14-15
Kyl och frys	16-17
Diskmaskiner, inbygggnadshällar	18-19
Fläktar	20-21
Ugnar, microvågsugnar m.m.	22-23
BAD	24
Inredning	26-27
Blandare och WC-stolar	28-29
Dusch och badkar	30-31
INOMHUS	32
Dörrar och handtag	34-35
Listverk	36-37
Golv och tak	38-39
Trappor	40-41
Fönster	42-43
Fönsterbänkar	44
Takfönster, garderober	45
Braskaminer	46-47
Tvätt	48-49
Bastu och uppvärmning	50-51
UTOMHUS	52
Dörrar och handtag	54-55
Solpaneler	56-57
Takpannor, plåttak, takavvattning	58-59
Paneltyper	60-61
Exteriöra detaljer, glasträcke	62-63
Takstolar, ytterväggar	64
Bärverk och bjälklag	65
Byggprocess	66-67

HOS OSS KAN DU SE IN I FRAMTIDEN

Tänk om man i förväg kunde veta hur det kommer att bli. Visst skulle det vara enklare och tryggare att ta beslut då? Hos oss har du den möjligheten. I vårt showroom i Bergstena, norr om Alingsås, kan du i lugn och ro bekanta dig med en mängd alternativ, för både insidan och utsidan av ditt hus. Se, kläm och känn på olika typer av fasader, tak, golv, dörrar, fönster, kök och badrum. Valen och tillvalen gör huset till ditt alldeles egna hem. Att få bestämma allt, i såväl stort som smått, är utan tvekan en del av tjusningen med att bygga hus. Vi vill göra det lätt för dig att ta de beslut som gör dig nöjd i det långa loppet.

Utställningen är unik för branschen och sträcker sig över hela 300 m². Här finns också ett minihus där barnen kan leka och se på film medan du i din egen takt bekantar dig med alla valmöjligheter. Ett besök i

vårt showroom brukar vara uppskattat av både stora och små husbyggare.

Så boka ett personligt möte där vi går igenom alternativen. På så vis får du en god uppfattning om hur olika lösningar och materialval skulle kunna fungera hemma hos dig. Vi vågar lova att det kommer att ge dig många intressanta idéer och uppslag om hur du kan utforma ditt framtida hem. Dessutom har flera av oss själva byggt hus och ger dig gärna praktiska tips och råd om vad som är bra att tänka på i sammanhanget. Ställ alla frågor du kan komma på och låt dig inspireras inför din husresa.

Varmt välkommen till vår utställning i Bergstena och upptäck den smidiga vägen att skapa huset du älskar att bo i!



kök

DET ÄR ROLIGARE ATT LAGA MAT I ETT FINT KÖK OCH VEM VET, KANSKE SMAKAR DEN BÄTTRE OCKSÅ. LÅT KÖKET BLI EN TRIVSAM OCH PRAKTISK MEDELPUNKT DÄR BÅDE KROPP OCH SJÄL FÅR NÄRING, OAVSETT OM DU ÄR MÄSTERKOCK ELLER VARDAGSLAGARE.





Electrolux
Home

Sentens
KÖK & FÖRVARING

Land Vit 0500 (standard)



HOS OSS FINNS
ALLA MÖJLIGHETER ATT
SKAPA ETT PERSONLIGT
OCH FUNKTIONELLT KÖK.
FLER VAL HITTAR DU PÅ
ELECTROLUXHOME.SE



Kust Design Ljusgrå (tillval)



City Drivved Ljus (tillval)



A. HANDTAG STANDARD
Brohult svart/krom



B. HANDTAG TILLVAL
Dill rostfri



C. HANDTAG TILLVAL
Korint antik look



D. HANDTAG TILLVAL
Pomerans antik look



E. HANDTAG TILLVAL
Wasabi rostfri
(standard för garderober, städ- och linneskåp)



Fler handtag hittar du på www.electroluxhome.se

Handtag Helix med bricka (tillval)



**A. BLANDARE STANDARD**

Tapwell RT2 184

Blyfri köksblandare RT2 184 med rund pip och diskmaskinsavstängning ur objektserien RoundT. Pipen går att begränsa till 60, 90, 120, 160 eller 180 graders svängradie. Energiklass B.

**B. BLANDARE TILLVAL**

Tapwell FBLV180

**C. BLANDARE TILLVAL**

Tapwell ARM887

**D. BLANDARE TILLVAL**

Mora MMIX K5

**E. BLANDARE TILLVAL**


Mora MMIX K7

**A. BÄNKSIVA LAMINAT STANDARD**


30 mm laminat 606 ljus betong

**B. BÄNKSIVA LAMINAT STANDARD**

30 mm laminat 629 natur ek

**C. BÄNKSIVA LAMINAT STANDARD**

30 mm laminat 631 terrazzo beige

**D. BÄNKSIVA LAMINAT STANDARD**


30 mm laminat 627 ljusgrå marmor

**E. BÄNKSIVA LAMINAT STANDARD**

30 mm laminat 252 rot

**F. BÄNKSIVA MASSIVTRÄ TILLVAL**


Ek oljad

**G. BÄNKSIVA MASSIVTRÄ TILLVAL**


Ask mörkbets hårdvaxoljad

**H. BÄNKSIVA MASSIVTRÄ TILLVAL**

Ek vintage hårdvaxoljad

**I. BÄNKSIVA GRANIT TILLVAL**

Nero Assoluto blank polerad

**J. BÄNKSIVA GRANIT TILLVAL**

Grå Bohus blank polerad

**K. BÄNKSIVA GRANIT TILLVAL**

Steel gray satäng

**A. DISKBÄNK STANDARD**

Intra Horizion HZ 815 DM

Planlimmad i laminat

**B. DISKBÄNK TILLVAL**

Intra Linea 5040

Fler diskbänkar hittar du på www.electroluxhome.se

Rostfri måttanpassad diskbänk (tillval)

**A. KYLSKÅP STANDARD****Electrolux ERF4114AOX**

- FreeStore® - för jämnare temperatur i hela kylan
- Shopping-funktion - snabbkyler
- Optimal grönsakslåda på skenor

**B. KYLSKÅP TILLVAL****Electrolux ERE8000W/X**

Med multiflowtekniken håller alla hyllor samma optimala temperatur. Justerbara, halvdjupa glashyllor som ger förvaring med maximal flexibilitet. Maten kyls ner snabbt och håller därmed längre. Ledbelysningens lysdioder gör att kylan förbrukar mindre energi.

**C. KYLSKÅP TILLVAL****AEG RKE83925MX**

Vitt eller rostfritt kylskåp från AEG som är utrustat med MultiFlow-teknik. Multi-Flow-tekniken ger ett jämt luftflöde i hela kylan vilket skyddar maten från snabba förändringar i temperatur eller fuktighet vilket leder till att dina varor håller sig fräska längre.

**D. KYLSKÅP TILLVAL****Inbygggnadskyl****Electrolux LRB3DE18S**

En extremt tyst kyl i vitt från Electrolux med TasteGuard® luftfilter som filtrerar luften och tar bort dålig lukt. Använd kylskåpets SpacePlus®-låda till förvaring av frukt och grönt och FreshZone® lådan till kött och fisk för ännu bättre hållbarhet. Energiklass A++.

**A. FRYSSKÅP STANDARD****Electrolux EUF2748AOX**

- Smidig styrning via LCD-display
- Snabbinfrysning
- 3 extra stora lådor och exklusiva glashyllor

**B. FRYSSKÅP TILLVAL****Electrolux EUE8000W**

A++, 243L, H:1850mm, FrostFree, Elektronisk, 4 lådor, CustomFlex, Framifrån justerbara bakhjul.

**C. FRYSSKÅP TILLVAL****AEG 82925NX**

Frys från AEG som är utrustad med FrostFree, NoFrost-teknologin säkerställer att det inte bildas någon is i frysen. Så du behöver aldrig mer frosta av den och får plats för mer mat. Invändiga LED-lampor hjälper även till att lysa upp alla skrymslen så att du enkelt hittar det du letar efter.

**D. FRYSSKÅP TILLVAL****Inbygggnadsfrys****Electrolux LUT6NF18S**

Helintegrerad frys som döljs bakom en snickerilucka. Med automatisk avfrostning slipper du tänka på att frosta av. Praktisk LCD-display och snabbinfrysning med automatisk återgång. Temperaturlarm med ljus och ljud.



**A. DISKMASKIN STANDARD****Electrolux ESF7000X3**

- TimeManager - för halverad disk tid, samma goda resultat
- AutoFlex - anpassar tid och elförbrukning efter disk mängd
- AirDry - automatisk lucköppning för naturlig torkning

**B. DISKMASKIN TILLVAL****Electrolux ESF8000W/X3**

- RealLife, 13 kuvert, 44 dB(A), A+++/A/A, 5 temperaturer, 6 program, Innerbelysning, Amber display, SprayZone, Aqua control, AirDry, Färg: Vit.

**C. DISKMASKIN TILLVAL****Diskmaskin för inbyggd
Electrolux HOF9000**

- Display QuickSelect
- TimeBeam® - visar kvarvarande tid på golvet framför maskinen via en ljusstråle
- SatelliteClean - innovativ spolarm för rengöring i varje hörn
- AirDry - automatisk öppning

**D. DISKMASKIN TILLVAL****Diskmaskin för inbyggd
Electrolux EEG8000**

- Display QuickSelect
- TimeBeam®
- SatelliteClean
- SoftGrip-funktion - för säker och ren disk, även för finglas
- Invändig belysning för maximal synlighet
- AirDry - automatisk öppning

**A. INBYGGNADSHÄLL STANDARD****Electrolux HOI620S**

60 cm Induktionshäll med Induktionszoner 2x14, 5 + 1x21 + 1x18 cm; Direct Touch; booster; inbyggdnadsmått BxDxH: 560x490x60, svart, Green Range.

**B. INBYGGNADSHÄLL TILLVAL****Electrolux HOF8000**

Infinite induktionshäll med fyra zoner varav två med automatisk kastrullavkänning för större flexibilitet. Alla zoner har booster för snabbare uppkokning. Hällen har ECO-timer och 3-stegsrestvärmevisning.

**C. INBYGGNADSHÄLL TILLVAL****Electrolux HOF9000**

Fyra zoner med booster för snabbare uppkokning, en zon är extrastor på 24 cm. Induktionshällen är bred, har ECO-timer och 3-stegsrestvärmevisning för energisnålare matlagning.

**D. INBYGGNADSHÄLL TILLVAL****Electrolux HOX850MF**

80 cm, Induktion, Flexibridge + 2 Windmill zoner (32 cm zon), Slider touch kontroll, H2H funktion, fasad i framkant, installation: On top.

**E. INBYGGNADSHÄLL TILLVAL****Electrolux EIS8648**

80 cm, SensePro, induktionshäll, 4 Windmillzoner, DirectAccess, displayfärg: röd och vit, Hob²Hood, Bridge-funktion, timer, nedräkningstimer, ECO-timer, Stop&Go -funktion, ram: glaset fasat i framkant, installation: ovanpåliggande.



**A FLÄKT, STANDARD****Electrolux LFT429X**

Väldesignad fläktkupa som matchar Electrolux övriga sortiment 90 cm rostfri.

**B. FLÄKT, TILLVAL****Electrolux EFT65660X**

Spisfläkt med extremt låg ljudnivå vilket innebär att du slipper bli störd under matlagningen. Hög kapacitet säkerställer att ditt kök blir fritt från matos även vid intensiv matlagning.

**C. FLÄKT, TILLVAL****Electrolux KFTB19X**

Spisfläkt med mycket bra kapacitet, matchar Electrolux inbygggnadsprodukter i premiumsegmentet.

**D. FLÄKT, TILLVAL****Fjäråskupan Blender**

Med sitt charmiga retro-stuk är Blender en kupa för den som vill ge sitt kök en personlig karaktär. De runda formerna ger ett mjukt intryck och står i snygg kontrast mot kökets raka linjer.

**E. FLÄKT, TILLVAL****Fjäråskupan Rustik**

Rustik är en tålig kupa. Med sin vertikala och böjda form fångar den upp stekos och ger dig gott om plats att dofta på säsen utan att slå i huvudet.

**F. FLÄKT, TILLVAL****Fjäråskupan Diskret**

Diskret är kupan som verkar i det tysta. Först när glasskivan fälls ut blir den märkbar i ditt kök. Glasskivan främjar fläktens uppsugningsförmåga och ger samtidigt klar sikt över matlagningen.

**G. FLÄKT, TILLVAL****Fjäråskupan Index**

Index ger dig ett riktigt bra arbetsljus med sin LED-belysning och den rundade, tunna fronten ger dig en god överblick av spisen.

**H. FLÄKT, TILLVAL****Fjäråskupan Ikon**

Ikon är en frihängande köksfläkt med en enkel glasdetalj och rund skorsten. Den rena formen ger köket en känsla av rymd.





A INBYGGNADSUGN STANDARD
Electrolux CKB400X
Med varmluftsugn CKB400X från Electrolux tillagar du maten enkelt och smidigt efter dina önskemål. Ugnen har många praktiska ugsfunktioner som grill och gratinering.



B. INBYGGNADSUGN TILLVAL
Electrolux CKC7000X
• SteamBake-ugn - tillför ånga för krispig yta och mer volym vid brödbakning
• Matlagningssensor - mäter temperatur, signalerar vid önskad värmenivå och stannar matlagningen
• Cirkulation av luften i hela ugnen för en jämn uppvärmning
• Katalysrengöring - oxiderar fett och smuts automatiskt



C. INBYGGNADSUGN TILLVAL
Electrolux CKP9000X
SteamCrisp, energiklass: A+, volym: 72 l, pyrolysprengöring, matlagningstermometer, alarm och avstängning, elektronisk touch med pop out vred, temperaturspann: 30°C - 300°C, teleskopskenor. Inbyggningssmått (HxBxD) (mm): 600x560x550. Färg: Rostfri.



D. INBYGGNADSUGN TILLVAL
Electrolux BSK892230M
Sousvide-ugn i toppklass. SteamPro för värme, ånga eller i kombination. Med fyra ångnivåer och SousVide lagar du mat i toppklass.



A MIKROVÅGSUGN STANDARD
Electrolux LMS4253TMX
Vår mikrovågsugn med grill är det snabba och enkla sättet att laga de flesta av dina favoriträtter. Förutom att du kan göra allt som du förväntar dig från en traditionell mikrovågsugn, ger den extra grillfunktionen dig ännu mer.



B. MIKROVÅGSUGN TILLVAL
Electrolux LMS2173EMW
Mikrougn för grunt väggskåp. Med denna mikrougn kan du enkelt värma, tillaga eller tina din mat. Den smidiga avfrostningsfunktionen gör att du snabbt kan tina frysta livsmedel. Mikrovågsugnen har en effekt på 700W och fem effektlägen för att passa dina behov. Tack vare timern kan du justera tiden med ett knapptryck för perfekt resultat.



C. MIKROVÅGSUGN TILLVAL
Electrolux KMF264TEX
Effektiv mikro för inbyggning över ugn. Mikrovågsugnen har en mikrovågs-effekt på 900W och fem olika effektlägen. Använd funktionen för grill för att ge dina rätter en härligt krispig och gyllene yta och saftig insida.



D. MIKROVÅGSUGN/UGN TILLVAL
Electrolux KMK861000M
Kombinations mikro/ugn. Undervärme, upptining, grill, över/undervärme, gratinering, varmluftsgrill, mikrovågor, pizza, paj, varmluft, övervärme, över/undervärme.



VINKYLSKÅP TILLVAL
Electrolux ERW0673AOA
Smidig vinkyl som gör att du kan kyla viner även i de minsta köken. LED-belysning och glas med UV-skydd gör att dina flaskor skyddas från externt ljus men är synliga utifrån.



KAFFEMASKIN TILLVAL
Electrolux KBC65X Integrerad kaffemaskin



VÄRMELÅDA TILLVAL
Electrolux KBD4X Värmelåda för tallrikar och porslin



Jura kaffemaskin (tillval)

bad

EN OAS FÖR LEDIGA STUNDER OCH PLATSEN DÄR DU TAR HAND OM HÄLSA OCH VÄLMÅENDE. BADRUMMET FYLLER FLERA FUNKTIONER OCH KAN BLI ETT AV HUSETS MEST PERSONLIGA RUM MED HJÄLP AV EN HANDFULL GODA IDÉER OCH GENOMTÄNKTA DETALJER.



Electrolux
HomeSentens
KÖK & FÖRVARING

Fler badrumsinredningar hittar du på www.electroluxhome.se



A. BADRUMSINREDNING TILLVAL

Sentens Bad Liv Mörk
med 2 lådor 1000 mm, spegel och
belysning. Högskåp höjd 1728 mm
bredd 400 mm.

◀ B. BADRUMSINREDNING STANDARD

Sentens Bad Liv 0207
800 mm vit med Spegel Bad Liv,
800x704 mm med Lightpack 766.



A. BLANDARE STANDARD
Tapwell RT2 071
Blyfri tvättställsblandare. Kombineras med bottenventil. Energiklass A.



B. BLANDARE TILLVAL
Tapwell Classic VLV065



C. BLANDARE TILLVAL
Mora MMIX B5



D. BLANDARE TILLVAL
Mora MMIX Tronic



A. WC-STOL STANDARD
Ifö 6260 Spira
Dolt s-lås Rimfree.



B. WC-STOL TILLVAL
Ifö Spira 6293
Vägghängd WC, inkl. inbyggd fixtur.



C. WC-STOL TILLVAL
Ifö Spira 6275
Vägghängd, mjuk sits
inkl. inbyggd fixtur.





A TAKDUSCH STANDARD
Hans Grohe Raindance
 S Showerpipe 240 2jet med termostat Comfort. Ytskikt: krom.

hansgrohe



B DUSCHVÄGG STANDARD
Macro Rund Spirit Screen duschhörna
 Spirit Rund är en exklusiv duschhörna där dörrarna kan vikas både inåt och utåt. Samtliga våra Spirit är enkla att montera och är vändbara, 70x90 blir enkelt 90x70 vid monteringen. Anpassad för rörgenomföring och kan kompletteras med extra påbyggnadsprofil.



C DUSCHVÄGG STANDARD
Macro Spirit hörn rak duschhörna
 Med dörrar som kan vikas både inåt och utåt. Samtliga våra Spirit är enkla att montera och är vändbara, 70x90 blir enkelt 90x70 vid monteringen. Anpassad för rörgenomföring och kan kompletteras med extra påbyggnadsprofil.

D. DUSCHVÄGG TILLVAL
Macro Empire hörn
 Empire är med sina aluminiumprofiler runt hela glaset och 6 mm härdat klarglas en robust dusch med industriell design. Empire är till för dig som vill skapa dramatik och kontrast i ditt badrum. I Empire duschserie kan du välja med eller utan avtagbara spröjs.



E. BADKAR TILLVAL
Macro badkar Living
 Ett vackert och stabilt badkar i akryl, precis lagom för en person. De mjukt rundade formerna är både estetiskt tilltalande och ger skön komfort. Kan kompletteras med Spirit eller Grace badkarsvägg. Levereras med front och avloppsats. Baddjup 42 cm. Volym: 275 L, helt fyllt badkar, nominell badvolym 150 L. Storlek: 158x75 cm. Vikt 37 kg. Utan bräddavlopp.

Macro Design®



F. BADKAR TILLVAL
Macro badkar Divine
 Ett litet badkar i akryl, perfekt för dig med litet utrymme men som både vill kunna bada och duscha. Höger eller vänsterutförande. Kan kompletteras med en gavel och Spirit eller Grace badkarsvägg. Levereras med front och avloppsats. Baddjup 42 cm. Volym: 322 L, helt fyllt badkar, nominell badvolym 188 L. Storlek: 160x70/85 cm. Vikt 42 kg. Utan bräddavlopp. 10-års garanti.



G. BADKAR TILLVAL
Macro badkar Pure
 Pure är ett modernt badkar tillverkat i genuin gjutmarmor som gör att ditt badvatten hålls varmt längre. Ytan har en hög finish som underlättar rengöring. Badkaret har en unik form och stabilitet som ger bästa komfort. Levereras med avloppsats. Baddjup 46 cm. Volym: 370 L, helt fyllt badkar, nominell badvolym 225 L. Storlek 160x70 cm. Vikt 85 kg. 20-års garanti.

inomhus

STIG IN OCH ANDAS UT. DU ÄR HEMMA NU – PÅ RIKTIGT. HAR DU TILLÅTIT DIG ATT GÖRA JUST DE VAL SOM SLÅR AN EN TON HOS DIG ÄR DET FÖRMODLIGEN SÅ DU KÄNNER NÄR DU LANDAR INNANFÖR HEMMETS DÖRRAR. UNNA DIG DEN KÄNSLAN.





Som standard har karm och dörr kulör NCS 5 0502-Y. Annan kulör/material mot tillägg.



A. INNERDÖRR STANDARD
Contur 1



B. INNERDÖRR STANDARD
Kompakt slät



C. INNERDÖRR TILLVAL
Massiv 3



D. INNERDÖRR TILLVAL
Massiv 4



E. INNERDÖRR TILLVAL
Contur 3



F. INNERDÖRR TILLVAL
Contur runt fönster



G. SKJUTDÖRR TILLVAL
Skjutdörr Pocketkarm



H. DUBBELDÖRR TILLVAL
Dubbeldörr SP8



I. DUBBELDÖRR TILLVAL
Dubbeldörr Massiv 4

Stockholm är vår standard på handtag, men byt gärna till valfritt handtag utan pristillägg. Ytbehandling aluminium/silvernys som standard men annan kulör/ytbehandling finns att få mot tillägg.



A. HANDTAG STANDARD
Hoppe Bonn



B. HANDTAG STANDARD
Hoppe Copenhagen



C. HANDTAG STANDARD
Hoppe Houston



D. HANDTAG STANDARD
Hoppe New York



E. HANDTAG STANDARD
Hoppe Stockholm




F. HANDTAG STANDARD
Hoppe Vitoria

Fler handtag hittar du på www.hoppe.com



Foder används för att täcka skarven mellan karm och vägg och ger en snygg inramning till dörrar och fönster. Foderlisten har två runda kanter och kupad baksida. Levereras vitmålad på fingerskarvad råvara av kvistfri furu från fabrik och kan monteras direkt.




A FODER STANDARD
12x56 mm Furu slät vit,
Artikel 2008



B FODER STANDARD
15x69 Furu allmoge vit 286



C. FODER TILLVAL
15x95 Furu vit 287



D. FODER TILLVAL
21x95 Furu vit West




E. FODER TILLVAL
15x95 Furu vit 239

Sockel används för att täcka skarven mellan vägg och golv och ger en fin inramning till golvet. Sockellisten har en rundad kant och en fasad. Levereras vitmålad på fingerskarvad råvara av kvistfri furu från fabrik och kan monteras direkt.




A SOCKEL STANDARD
12x56 mm Sockel Furu slät vit,
Artikel 2204



B SOCKEL STANDARD
15x69 Furu allmoge vit 308



C. SOCKEL TILLVAL
21x120 Furu vit West




D. SOCKEL TILLVAL
15x95 Furu allmoge vit 310



E. SOCKEL TILLVAL
15x95 Furu vit 339




Taklist används i övergången mellan tak och vägg. Taklister används för att täcka springor och visar tydligt var taket börjar. Levereras vitmålad på fingerskarvad råvara av kvistfri furu från fabrik och kan monteras direkt.



A TAKLIST STANDARD
15x56 Furu vit, Hålkäl



B TAKLIST STANDARD
15x56 Furu vit, Svanhals



C. TAKLIST TILLVAL
20x69 Furu vit, Hålkäl



D. TAKLIST TILLVAL
21x69 Furu vit 362

Hos Kährs finns en mängd olika valmöjligheter på såväl utförande som olika träslag. Kährs har jobbat med trä i mer än 150 år och är idag en av de äldsta tillverkarna av trä- och parkettgolv i världen.



A GOLV STANDARD

Ek Lecco


3-stav med måttliga färgvariationer. Får innehålla mindre kvistar.



B GOLV STANDARD

Ek Erve

3-stav i rustik stil med ekens alla naturliga färgvariationer. Får innehålla stora kvistar.



C. GOLV TILLVAL

Ek Taranto


Vitpigmenterad mattlackad 3-stav med måttliga färgvariationer. Får innehålla mindre kvistar.



D. GOLV TILLVAL

Nouveau-serien

Pigmenterad och mattlackad planka/1-stav med bas på ekens alla naturliga färgvariationer. Får innehålla stora kvistar, både vita och svarta. Borstad, vissa med fasade kanter. Ekens skönhet förstärks när den borstas, infärgas och brådan ges fasade kanter.



E. GOLV TILLVAL

Ek Rochford

Mattlackad planka/1-stav i rustik stil med ekens alla naturliga färgvariationer. Får innehålla stora kvistar och sprickor. Borstad med mikrofasade kanter. Alla naturligt förekommande variationer i träets färg tillåts, från ljus till mörkbrun. Ytved kan förekomma. Produkten har stora, svarta kvistar och sprickor. Kvistar och sprickor förekommer i varierande storlek och antal.



F. GOLV TILLVAL

Ek Alba / EK Vigo

Alla naturligt förekommande variationer i träets färg tillåts, från ljus till mörkbrun. Ytved kan förekomma. Produkten har stora, svarta kvistar och sprickor. Kvistar och sprickor förekommer i varierande storlek och antal.



MASSIV T-LIST 58X17MM


T-lister används vid övergångar mellan golvytor i samma höjd. Flexibelt system för olika golvhöjder, 14-20 mm inkl. underlaggsmaterial. Levereras med en metallskena som skruvas fast i underlaget där listen sedan kläms fast. Vid högre golvhöjd används medföljande passbit.

Norrlands trä



A INNERTAK, STANDARD

Gipsplank 60x120



B. INNERTAK, TILLVAL

Plangips (slätt innertak)



C. INNERTAK TILLVAL

Finsågad slätspont från Norrlandsträ



D. INNERTAK TILLVAL

Borstad slätspont från Norrlandsträ





E. INNERTAK TILLVAL

Pärslpont från Norrlandsträ

**A TRAPPA STANDARD****Solid 4.15.1**

Rostfria obehandlade räckeståndare. Plansteg och handledare i mattlackad ek. Stolpar i vitmålad furu och vagnstycke i vitmålad MDF.

**B. TRAPPA TILLVAL**
Solid 55.19.3**C. TRAPPA TILLVAL**
Optimal 4.15.6**D. TRAPPA TILLVAL**
Solid F.15.7**E. TRAPPA TILLVAL**
Solid F.G5.7**F. TRAPPA TILLVAL****Mountin**

Traditionell steginfästning har synlig hattplugg på utsidan av vagnstycket, men Mountin blir det en helt slät utsida på vagnstycket och istället synliga hattpluggar på undersidan av plansteget.

Stolpar, handledare och räcken kan anpassas efter stil och smak. Har du valt ett golv med en annan ytbehandling än vanlig ek så kan trappan anpassas i kulör för att passa ihop. Vi har de flesta kulörprover att titta på i vår utställning, där går det även att se det tillsammans med golvproverna från Kährs.





Fönsterpartier från Elitfönster. Modellen heter Elit Original Alu som är ett utåtgående vrid- eller fast 3-glasfönster i trä med aluminiumbeklädd utsida för minimalt underhåll.



A FÖNSTER STANDARD

Elit Original Alu fönsterdörrar och fönster



Finns att få i flera olika standardkulörer utvändigt i aluminium utan extra kostnad.



B. FÖNSTER TILLVAL

Elit Retro Fönsterdörr och fönster

C. SPRÖJS TILLVAL

Spröjsvarianter, SP, BSP, BBSP, mellanglas-spröjs, M genomgående.

D. INSYNSSKYDDAT GLAS TILLVAL

E. HÄRDAT GLAS TILLVAL



F. SKJUTDÖRR TILLVAL

Hajom Skjutdörrsparti





A FÖNSTERBÄNK STANDARD
Allmoge light



B FÖNSTERBÄNK STANDARD
Ingipsad fönstersalning med stenskiva



C FÖNSTERBÄNK STANDARD
Vit MDF salning

Naturstenskompaniets fönsterbänkar av kalksten och marmor kan lyfta ett helt rum och blir ett fint avslut på vilket fönster som helst. Färgskalan på vår marmor sträcker sig från väldigt ljus med mörka marmoreringar till mörka marmorsorter. Alltmedan årstiderna skiftar utanför fönstret behåller stenen sin naturliga skönhet, år ut och år in.



D FÖNSTERBÄNK STANDARD
Azul Atlantico



E FÖNSTERBÄNK STANDARD
Pele di Tigre



F FÖNSTERBÄNK STANDARD
Estremoz Clair



G FÖNSTERBÄNK STANDARD
Bianco Carrara




H FÖNSTERBÄNK STANDARD
Ruivina



I. TILLVAL
Allmoge fönsteromfattning
30 mm MDF obehandlad fönsterbänk som kapas på plats. Foder 15x95 mm allmoge.



A. TAKFÖNSTER TILLVAL
Velux pivähängt takfönster invändigt vitmålat Solo 2 med Everfinish. Som tillval finns solskydd av olika varianter, in och utvändigt. Elektrisk fjärrstyrd öppning och stängning med sol och regnvakt.



A GARDEROB STANDARD
Sentens 60 cm färdigmonterad



B LINNESKÅP STANDARD
Sentens 60 cm färdigmonterad



C STÅDSKÅP STANDARD
Sentens 60 cm färdigmonterad

Contura



A. BRASKAMIN TILLVAL

Contura 35G Hög vit

Exklusiv design med förnämlig värme. Contura 35G är ett nytt syskon till den Red dot design Award-belönade Contura 35T. Med omramning i vit plåt, lucka i glas eller gjutjärn och topp i glas har den en exklusiv design som gör sig väl i många slags miljöer. Ett generöst värmemagasin i power stone (tillval) ger skön eftervärme i upp till sju timmar efter att glöden slocknat. Med sidoglas upplever du ännu mer av elden. Vårt unika Clean Burning System håller glasen rena.



B. BRASKAMIN TILLVAL

Contura 556 Style

Contura 556 Style har generös glaslucka och sidoljus som lyfter fram elden visuellt i rummet. Men det är också en kaminserie som tar tillvara på värmen, med en effektiv förbränning och flera funktioner som gör det både enklare och tryggare att ha en brasa igång.

◀ C. BRASKAMIN TILLVAL

Contura i51

Med generösa glas på tre sidor och en rymlig brännkammare är Contura i51 verkligen en insats för det moderna hemmet. Tekniken under den estetiska huven är särskilt anpassad till hus med modern uppvärmningsteknik som bildar undertryck. Välj svart plåt för ett rent och grafiskt uttryck.



A. TVÄTTMASKIN STANDARD
Electrolux EWF7000W2

- TimeManager - för frihet att välja tvättid och starttid själv, samma goda resultat
- SoftPlus - förbländar sköljmedlet jämnt, för mjukare tvätt och längre hållbarhet på plaggen
- Woolmark-certifiering Blue - klarar ullplagg galant



B. TVÄTTMASKIN TILLVAL
Electrolux EWF8000W2

PerfectCare800, UltraCare system, Panel TC3, 8kg, 1400rpm, Inverter motor, A+++ -40, lucka: vit, HEC54.



C. TVÄTTMASKIN TILLVAL
Electrolux EWF9000W3

- AutoDose - smarta sensorer för automatisk dosering av tvätt- och sköljmedel. Säkerställer att ingen överdosering sker
- MyElectrolux-app - för att enkelt styra tvättmaskinen med din smartphone
- UltraCare - förbländar tvättmedel, sköljmedel och vatten för att gynna både plagg och miljö
- SensiCare-system - anpassar automatiskt tvättid och energiförbrukning efter mängden tvätt
- Specialdesignat program för siden
- Invertermotor



A. TORKTUMLARE STANDARD
Electrolux EDP7000W2

Värmepumpstumlare, 7kg, A+, Panel TC4, Universal motor, EcoFlow filter, display.



B. TORKTUMLARE TILLVAL
Electrolux EDH8000W2

Värmepumpstumlare, 8kg, A++, Panel TC3, Inverter motor, EcoFlow filter, display.

C. TORKTUMLARE TILLVAL ▶

Electrolux EDH9000W3


- 3DSense-teknik - skannar plaggen på djupet och justerar automatiskt inställningarna för perfekt torkning och klädvård
- DelicateCare- & GentleCare-system - anpassar temperatur och rörelse för längre hållbarhet på dina kläder
- Värmepumpsteknik - för upp till 40 % energibesparing
- MyElectrolux-app - för att enkelt styra torktumslaren med din smartphone
- Fördröjd start - ställ in den starttid som passar dig bäst
- Sängkläder XL och Blandat XL-program - för effektivare och jämnare torkning



● Tvättbänk Sentens 100 cm (standard)



A. BASTU TILLVAL




Tylö Sense Sport 6



Bastudörr DGB Klarglas

TYLÖHELO



Överst: Classic Bastulav i asp
Underst: Asppanel

En intelligent frånluftsvärmepump. Effektivt, enkelt och ekonomiskt uppfyller NIBE F730 behovet av värme, ventilation, värmeåtervinning och varmvatten. Med en snygg, stilren design och ett kompakt format är värmepumpen enkel att placera och installera vid nybyggnation. Tilluft tas genom väggventiler i yttervägg.

Värmepumpens inverterstyrning ger en mycket hög och ekonomisk värmeeffekt. NIBE F730 är välisolerad och energisnål vilket också minimerar värmeförlusten och håller energiförbrukningen så låg som möjligt.

Tack vare smart teknik ger produkten dig kontroll över energiförbrukningen och blir en viktig del av din uppkopplade vardag. Med ett effektivt styrsystem regleras inomhusklimatet automatiskt för maximal komfort, samtidigt som du gör naturen en tjänst.

B. UPPVÄRMNING TILLVAL

Bergvärmepump, S1255-6-16kw

C. UPPVÄRMNING TILLVAL

FLM

En frånluftsmodule speciellt framtagen för att kombinera återvinning av mekanisk frånluft med energikollektor i berg eller mark. FLM är avsedd att dockas mot Nibes bergvärmepumpar.

D. UPPVÄRMNING TILLVAL

VPB

Utökad varmvattenvolym vid exempelvis hörnbadkar.

E. UPPVÄRMNING TILLVAL

FTX-anläggning

NIBE ERS 10 är en ventilationsvärmeväxlare. Energi återvinns ur ventilationsluften och tillförs bostaden, vilket därmed väsentligt reducerar energikostnaderna. Enheten ventilerar huset och värmer vid behov tilluften.



utomhus

DÖRRAR, FÖNSTER, TAK, PANELER, RÄCKEN – ALLA SKVALLRAR DE OM VEM SOM BOR I HUSET. SÅ VISST HAR UTSIDAN EN STOR BETYDELSE. UPPTÄCK DIN EGEN STIL OCH SÄRART. ELLER ÄR KANSKE EN SMAKFULL BLANDNING JUST DIN SPECIFIKA STIL?





STANDARD: 7 st standardkulörer, TILLVAL: valfri NCS-kulör. Fler dörrar hittar du på www.diplomatdorrar.se



A YTTERDÖRR STANDARD
Elvira glas



B YTTERDÖRR STANDARD
Maj glas



C YTTERDÖRR STANDARD
Rosa glas



D YTTERDÖRR STANDARD
Christine glas



E YTTERDÖRR TILLVAL
Britta



F YTTERDÖRR TILLVAL
Estelle



G PARDÖRR TILLVAL
Elvira glas



H PARDÖRR TILLVAL
Britta



I PARDÖRR TILLVAL
Altan



J YTTERDÖRR TILLVAL
Överljus

Fler dörrar hittar du på www.diplomatdorrar.se



K YTTERDÖRR TILLVAL
Sideljus




NCS S 0502-Y (vit)



NCS S 0500-N (klarvit)



NCS S 5020-G30Y (grön)



NCS S 3502-Y (ljusgrå)



NCS S 5030-R90B (blå)



NCS S 6502-B (grå)



NCS S 5040-R (röd)



A HANDTAG STANDARD
Assa 6638



B HANDTAG STANDARD
Assa Epok 1927



C HANDTAG STANDARD
Assa Epok 1937



D HANDTAG STANDARD
Assa Epok 1956



E HANDTAG STANDARD
Hoppe Stockholm




F HANDTAG TILLVAL
Yale Doorman V2



SOLEL - SÅ HÄR FUNGERAR DET

En kortfattad förklaring är att solens strålar träffar solcellerna som genererar energi i form av elektricitet (likström), som via en växelriktare omvandlas till växelström. Växelriktaren är den enda komponenten i solcellspaketet som inte sitter på taket. Den placeras på lämplig plats t.ex. vindsutrymme, grovkök eller pannrum och kopplas till husets vanliga elcentral, som i sin tur är kopplad till elnätet. Ett solesystem behöver inget vatten och därmed inte heller någon ackumulatortank eller pumpstation.

Elektriciteten som solcellerna producerar tar alltid närmaste vägen till användaren. Det betyder att det är först och främst det egna huset som använder solelen som solpanelerna alstrar. Eventuellt överskott är idag inte lönsamt att lagra utan säljs vidare ut på elnätet. Därifrån används solelen i det närmaste grannskapet när de köper el från sin leverantör.



 **NIBE**



SÄLJA OCH KÖPA SOLEL

Generellt uppskattar man att solesproduktion årligen ger ungefär 1000 kWh per kW solcellspaket. Dock skiner solen olika mycket under dygnet och året medan elförbrukningen följer ett eget mönster. Den del av solesproduktionen som används direkt i hemmet är "gratis". Besparingen motsvarar summan av: elöverföring, elpris (kWh-priset), skatt och moms. Den solel som du inte gör av med själv blir istället till inkomst genom försäljning. Summan inkluderar samma delar som ovan + 60 öre/kWh från staten, via deklarationen.

Välj elbolag med omsorg så att du får ett bra avtal för både såld el och den du behöver köpa. Grovt räknat använder egna huset ungefär hälften av solelen och hälften säljs vidare ut på elnätet. För ett solcellspaket på 3 kW betyder det cirka 1500 kWh i besparing och lika mycket i försäljning per år. Andelen såld energi ökar med en större storlek på solcellspaketet.

ÅTERBETALNING PÅ MINDRE ÄN 10 ÅR

Solpaneler med solceller har mycket längre livslängd än många tror. Solpanelerna beräknas hålla i minst 30 år, vilket också garanteras genom en 25 års effektgaranti. Med bidrag från länsstyrelsen tillsammans med den minskade utgiften för elförbrukning, samt inkomsten av din försäljning av solel, kan du ofta räkna hem din investering i solpaneler på omkring tio år.


I huset ingår takpannor från Benders och alla plåtdetaljer från Plannja. Kända varumärken med hög kvalitet.



A TAKPANNA STANDARD

Palema Benderit

2-kupig ytbehandlad betongpanna



Röd

Tegelröd

Svart

Ljusgrå

Mellangrå

Mörkgrå

Brun

Grön

B. TAKPANNA TILLVAL

Candor extra ytbehandling

C. TAKPANNA TILLVAL

Exklusiv 1-kupig ytbehandlad

D. TAKPANNA TILLVAL

Carisma. Flat panna ytbehandlad

Vittinge är ett äkta svenskt lertegel från Sveriges enda kvarvarande taktegelbruk. Bruket har ett idealiskt läge i närheten av den optimala råvaran, en lera som har precis rätt konsistens och som är rik på järn. Teglet härifrån är naturligt rött, starkt och har en mycket lång livslängd. Det är en månghundraårig svensk tradition.



E. TAKPANNA TILLVAL

Vittinge 2-kupigt lertegel (T11)



F. TAKPANNA TILLVAL

Vittinge 1-kupigt lertegel (T13)



TILLVAL YTTERTAK I PLÅT

Plannja Trend 475 (PL15 mörk silvermetallic, med och utan rilla)

Plannja Trend är en takprofil i nordisk stil där funktionen är en naturlig del av designen. Med karaktäristiskt utseende och specialdesignat beslagspaket skapar du ett komplett tak med ett fantastiskt linjespel över ditt hus. Plannja Trend har klickfunktion och dold infästning som ger ditt hus ett extra lyft. Nyhet! Plannja Trend finns nu i en ny miljövänlig beläggning, GreenCoat Mica BT där stor del av det traditionella fossila innehållet är ersatt av en växtbaserad komponent. Beläggningen har en exklusiv och glittrigt strukturerad yta.



A PLANNJA TAKAVVATTNING STANDARD

Rännalar, hängrännor och stuprör av ytbehandlad förzinkad plåt i Plannjas alla kulörer.



PL45 Silvermetallic

PL01 Svart

PL80 vit

PL42 Brunröd

PL20 Mörkgrå

PL15 Mörk silver



B. PLANNJA TAKAVVATTNING

TILLVAL

Aluminium




C. PLANNJA TAKAVVATTNING

TILLVAL

Plannja Square

STÅENDE PANEL



Fasaden till husen heter Norrlandsfasad och tillverkas av vårt systerföretag Perssons Träteknik. Ett norrländskt virke som vuxit långsamt och därmed fått täta årsringar. Detta ger ett mycket hållbart trä. Dessutom levereras panelen både grund- och mellanstruken från fabrik. Endast en sista slutstrykning behöver göras på plats.



A LOCKLÄKTPANEL STANDARD
21x145 - 170 mm, kupollock 21x45 mm



B HAKFALSPANEL STANDARD
21x70 - 170 mm

LIGGANDE PANEL



C HP-PANEL STANDARD OCH TILLVAL
Standard: 21x120 - 170 mm
Tillval: 28x170 - 195 mm



D V-FASPANEL STANDARD OCH TILLVAL
Standard: 21x120 - 170 mm
Tillval: 28x170 - 220 mm

VÅRA PANE-
LER
BESTÅR AV STARKT OCH
HÅLLBART NORRLANDS-
VIRKE SOM DESSUTOM
MÅLAS TVÅ GÅNGER I
FABRIKEN.





A FODER FINSÅGAT STANDARD
Grund och mellanstruken, vit. 28x120 mm
Tillval utan kostnad: 21x70 - 120 mm



B VINDSKIVOR STANDARD
Grund och mellanstruken, vit
21x145 mm / 21x170 mm



C. FODERLÖS INRAMNING TILLVAL
Tillval utan kostnad



D. ALLMOGEOMFATTNING TILLVAL
Levereras obehandlat



E. ALLMOGEOMFATTNING LIGHT TILLVAL. Överstykke obehandlat, övrigt grund och mellanstruken, vit



F. OFFERBRÄDA/BOTTENSTOCK TILLVAL
Levereras obehandlat




G. OFFERBRÄDA/BOTTENSTOCK TILLVAL
Levereras obehandlat




H MIDJEPLÅT STANDARD



I. MIDJEBRÄDA TILLVAL
Levereras obehandlat



J KNOTBRÄDA STANDARD
Grund och mellanstruken, vit. 28x145 mm / 28x170 mm
Tillval utan kostnad: 21x70 - 145 mm/21x95 - 170 mm



K. KNOTBRÄDA ALLMOGE TILLVAL
Levereras obehandlat



L ALTANRÄCKEN, TRE VARIANter STANDARD
Tryckimpregnerat material, omålat



M. ROSTFRITT GLASRÄCKE TILLVAL
Ett snyggt och elegant glasträcke med stolpar i rostfritt stål som anpassas efter dina mått och önskemål. Med eller utan överliggare och vilken glastyd är exempel på vad du kan göra.



Alu Classic




Alu Modern




Rostfritt




Stolpfritt




Ramverk




Mansard




Kuptakstol




Fackverk




Takbalk




Pulpettakstol




Uppstolpad



A-takstol



Balktakstol



Saxtakstol


A. YTTERVÄGG "ENERGIVÄGG"

Vägguppbyggnad utifrån:

- Valfri 21 mm träpanel, liggande eller stående Norrlandsfasad med eller utan lock, grundmålad samt mellanstruken i valfri kulör.
- 28x70 mm spikregel, obehandlad.
- Klimatskiva 45 mm, som utvändigt vindskydd.
- 195 mm massiv, färdigkapad och urjackad regelstomme med 195 mm mineralullsisolering.
- 0,2 mm åldersbeständig plastfolie, ångbroms vid våtrumsyttervägg.
- 45 mm regel (installationsskikt) med 45 mm mineralullsisolering.
- 11 mm OSB-skiva (b=1200 mm).
- 13 mm gipsskiva i ergonomiutförande (b=900 mm).

B. KÄLLARYTTERVÄGGAR OCH MOTFYLLDA YTTERVÄGGAR

- Isolermur 350 mm med 100 mm cellplast på in- och utsidan.
- 150 mm betong i mitten (betong ingår ej).
- Utvändigt: isodränskiva 100 mm.
- Invändigt: 28 mm installationsskikt, 11 mm OSB-skiva och 13 mm gipsskiva.



C. EJ BÄRANDE INNERVÄGG

- Grovkapade regler 45x70 mm.
- 11 mm OSB-skiva och 13 mm gips på båda sidor.
- 45 mm isoleringsskiva i vägg.

D. BÄRANDE INNERVÄGG

- 45x95/120/145 mm färdigkapad regelstomme.
- 11 mm OSB-skiva och 13 mm gips på båda sidor.
- 45 mm isoleringsskiva i vägg.

E. MELLANBJÄLKLAG

- 22 mm spånskiva, 220 mm bjälkar med 95 mm stegljudsisolering, säkerhetsfolie.
- 28 mm glespanel och gipsplank 60x120 mm.

F. VINDSBJÄLKLAG

- 500 mm lösull, säkerhetsfolie.
- 28 mm glespanel och gipsplank 60x120 mm.
- Vindslucka med steg.
- Landgång av 22 mm råspont på vind.

G. SNEDTAK

- Luftspaltsskiva, 360 mm lösull, 500 mm lösull om saxtakstol.
- Plastfolie, 28 mm glespanel och gipsplank 60x120 mm.

H. HANBJÄLKLAG

- 500 mm lösull, säkerhetsfolie.
- 28 mm glespanel och gipsplank 60x120 mm.
- Vindslucka med steg.

I. GRUND, PLATTA PÅ MARK

Grundmaterial:

- 400 mm kantelement, 300 mm cellplast och armering.

Golvvärme:





- Materialsats för golvvärme till platta innehållande slang, fördelare och termostater från Thermotech. Projektering ingår.

J. UNDERLAGSTAK

- Luckor av 20 mm råspont, underlagspapp, strö- och tegelläkt.

K. MONTAGEPAKET

- Spik och skruv: Erforderligt fäst- och förankringsmaterial för montering av huspaket.
- Lim: För golvspånskiva och invändig smyg.
- Övrigt: Erforderliga förankringsjärn.




VI ÄR MED DIG FRÅN FÖRSTA HUSIDÉ TILL FÄRDIGT HEM

Alla människor är olika och därför varierar önskemålen och behoven. Det har vi tagit fasta på. Istället för färdiga kataloghus arbetar vi med ett lösvirkeskoncept som ger en flexibilitet utöver det vanliga. Hos oss blir alla hus unika och du har alltså full frihet att påverka utformningen av ditt framtida hem.

Vi kan förmedla kontakter till hantverkare och hjälper dig även med nödvändiga handlingar. I vårt offererade pris ingår bygglovshandlingar, inklusive konstruktionsritningar, projekterings- och ritningsunderlag för grund, golvvärme och ventilation samt monteringsritningar och energibalansräkning för startbesked. Projektering för VA (vatten och avlopp) och el ingår dock inte. Ett hus ska hålla länge och därför mår vi om kvaliteten från start. Våra hus tillverkas av norrländskt virke som vuxit långsamt och

fått täta årsringar. Detta ger ett mycket hållbart trä. Vi använder också Norrlandsfasad från Perssons Träteknik och all fasadpanel målas två gånger i fabriken före leverans.

Lösvirkeshusets bärande delar levereras i en uppmärkt byggsats, kapad med millimeterpassning av en CNC-styrd robot. Därmed behövs varken såg eller tumstock för att montera stommen. Våra egna kranbilar levererar byggsatsen, vanligtvis i sju omgångar. Paketet blir då inte stående på bygget längre än nödvändigt och är heller inte i vägen. Visst är det mycket att tänka på vid ett husbygge, men genom vårt arbetssätt strävar vi efter att du ska känna dig lugn och trygg under hela resan. Här nedan ser du byggprocessen i en något komprimerad form. Utförligare information hittar du på alingsashuspaket.se





ALINGSÅS HUSPAKET, Bergstena Sågen 1, 441 92 Alingsås, Växel: 0322-22 95 50, www.alingsashuspaket.se